



製品に合わせて選べる4サイズ

シールピール メルティングタンク

Seal Peel Melting Tank



金属製品の保管・梱包

SEAL PEEL MELTING TANK
for storage and packaging of metal products



株式会社 畑 電 機 製 作 所

HATA ELECTRIC MFG. CO., LTD.
YOKOHAMA

**過昇温防止
機能付**

大切な金属製品を

サビや**傷**から

守る！



シールピールとは

油脂分を配合したプラスチックで、常温では固形ですが、熱を加えると溶解し、常温になると再び固形に戻ります。この性質を利用して製品全体を包み込み、サビや傷から守ります。
(部分保護もできます)

▶▶ シールピールも販売しています ◀◀



サビの防止

自動車、航空機等の部品や工具、治具などの一般部品の防錆。
(ギヤー、カッター、ノズル、ドリル、計測器、ゲージ、ノギス) など。

部品の保管

左記物品およびその他部品の長期保管や、外気に触れない密閉保管。

傷や衝撃からの保護

金属研磨面やメッキ仕上面の保護や、運搬中の傷防止。

用途

絶縁

強電、弱電関係の各部品の絶縁ならびに保護。


防湿

海水、潮風の浸害の恐れある各種機器類の保護。


出荷時の梱包

出荷の際、塗布することにより、サビや傷を防止。

シールピールを溶かして製品等をサッとつけるだけ!



溶かして



つけて



すぐ固まる


たったこれだけ!
保管と梱包を同時に達成!

簡単に剥がせて再利用も出来ます!

※ シールピールが剥がしづらい場合には、カッターで切れ込みを入れると剥がしやすくなります。



役目を終えた
シールピールは



また溶かして
何度も再利用可能



Seal Peel Melting Tank

型 式	外 寸	電 源 ・ 電 力	本 体 重 量	備 考
	内 寸			
超 小 型 (SS)	250 (W) × 250 (L) × 310 (H)	100V 0.8kW	10kg	ゴム足付 プラグ有
	100 (w) × 100 (ℓ) × 100 (h)			
小 型 (S-10)	350 (W) × 350 (L) × 485 (H)	100V 1.2kW	25kg	ゴム足付 プラグ有
	150 (w) × 150 (ℓ) × 250 (h)			
中 型 (M-20)	400 (W) × 450 (L) × 485 (H)	単相 200V 2.6kW	34kg	キャスター付 プラグ無
	200 (w) × 250 (ℓ) × 250 (h)			
大 型 (L-30)	400 (W) × 600 (L) × 585 (H)	3 相 200V 4kW	50kg	キャスター付 プラグ無
	200 (w) × 400 (ℓ) × 350 (h)			



※ 過昇温防止機能は標準装備されております。

※ 上記以外のサイズ／電圧変更も承ります。

オプション

■ カレンダータイマー

曜日ごとにスタート／ストップの時間を設定できます。(SS型を除く)



▶▶ シールピール溶解時は専用タンクをお使いください ◀◀

製造品目

エレポット電気炉／特注電気炉
シールピール・メルティングタンク／エレパック



株式会社 畑 電 機 製 作 所

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 8-37-37
TEL: 045-545-1410 / FAX: 045-545-1402
E-mail: info@hatadenki.co.jp
URL: https://www.hatadenki.co.jp